

**Journée territoriale de la prévention des risques professionnels**

**Le Risque Routier Professionnel**

**Les fondamentaux de la signalisation de chantier**

**3 octobre 2013 à Montech – Intervenant : Claude LEGROS**



## Objectifs de la signalisation temporaire



**Avertir l'utilisateur**



**Guider l'utilisateur**



**Assurer la sécurité de l'utilisateur**



**Assurer la sécurité du personnel**




**Favoriser la fluidité de la circulation**



**Une réglementation applicable par tous**

## La signalisation doit être comprise par tous les usagers



## Guider l'usager 1/6



[AK2]



[AK3]




[AK5]



[AK14]



[AK4]



[AK17]



[AK22]



[AK30]



[AK31]



[AK32]

# Guider l'usager 2/6




**FIN DE CHANTIER**

[K2]




[K8]




[K16]




[K14]




[K5a]




[K5b]



[K5c]




[K5d]



[K15]



## Guider l'usager 3/6



[B0]



[B1]



[B3]



[B3a]



[B14]



[B15]




[C18]



[B13]




[B12]




[B11]




[B21a1]




[B21a2]



[B31]




[B6a1]




[B6d]

# Guider l'usager 4/6






# Guider l'usager 5/6





# Guider l'usager 6/6


## Visibilité insuffisante




## Assurer la sécurité de l'utilisateur 1/2

Mettre en œuvre tous les moyens à disposition de la collectivité pour assurer l'entretien normal de la voirie et éviter une condamnation « administrative » pour :

« défaut d'entretien normal »



Entretien de la voirie



## Assurer la sécurité de l'utilisateur 2/2

Et éviter des condamnations plus lourdes, notamment pénales


### *Exemple d'un chantier de désherbage*

⚠ Sortie de route d'un motocycliste à la sortie d'un virage : surprise créée par un chantier mobile de désherbage chimique sans signalisation d'approche.

☞ Causalité indirecte.

☞ Faute caractérisée : existence d'une obligation (instruction interministérielle) connue et délibérément non respectée, exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité.

☞ Condamnation pénale de l'agent de maîtrise, indemnisation du dommage par la collectivité (faute de l'agent non détachable du service).



## Assurer la sécurité du personnel 1/3



3 octobre 2013 à Montech – Intervenant : Claude LEGROS



## Assurer la sécurité du personnel 2/3



Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 471.

3 octobre 2019 à Montech - Intervenant : Claude LEGROS

## Assurer la sécurité du personnel 3/3

Feux  
spéciaux

AK5  
+ triflash



Bandes  
biaises



3 octobre 2013 à Montech – Intervenant : Claude LEGROS



## Favoriser la fluidité de la circulation







3 octobre 2013 à Montech – Intervenant : Claude LEGROS



# L'instruction interministérielle (IISR)

Version 12/01/2012 :





# Guides d'aide à la mise en œuvre

